


DESIREE

Urgenta x Depeche



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Geschikt voor Frites
- Goede droogte resistentie
- Goed onderwatergewicht



Eigenschappen

Mark	Traditioneel
Kooktype	BC (vrij vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Veel bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Niet gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	19,7 %
Onderwatergewicht	360
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	51.000	26 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	5
Phytophthora knol	7,5
Gewone schurft	5
Y-virus	8
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Tolerant
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 220 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.





Urgenta x Depeche

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en Zilverschurft wordt aanbevolen.
- Het is niet aan te raden om te telen op schurft gevoelige gronden.
- Vermijdt gronden met een groot risico op poederschurft.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Desiree is gevoelig voor schurft, irrigatie tijdens het seizoen vermindert de kans op schurft.
- Stikstof in meerdere giften wordt aanbevolen, om teveel loofgroei bij de start te vermijden.
- Desiree heeft een goede hitte en droogte resistentie
- Preventieve bespuiting tegen Phytophthora wordt aanbevolen.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed laten afharden voor een beter huidvastheid.
- Desiree is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling aan te raden.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.