




Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Geschikt voor frites
- Uniforme knollen
- Goede droogte resistentie
- Goede droge stofgehalte



Eigenschappen

Mark	Traditioneel/ frites
Kooktype	B (redelijk vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Korte kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Niet gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	21,7 %
Onderwatergewicht	400
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	6
Phytophthora knol	7
Gewone schurft	6
Y-virus	6
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resitent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodem analyse.
- Stikstof: 240 kg N/ha in 2 doseringen.
Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te bevelen, Diamant kunt u planten in het witte puntjes stadium.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Het gebruik van Sencor wordt voor opkomst aangeraden. Bij gebruik na opkomst, het lage dosering systeem gebruiken.
- Stikstof in meerdere giften wordt aanbevolen, om teveel loofgroei bij de start te vermijden.
- Diamant heeft een goede hitte en droogte resistentie.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed laten afharden voor een betere huidvastheid.
- Rooi met zorg om rooibeschatiging te voorkomen.
- Diamant is gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Start onmiddellijk met drogen na het rooien om condensatie te voorkomen.
- Voorkom zilverschurft en spruitvorming. Zorg voor een constante bewaar temperatuur.
- Vanwege de korte kiemrust, is lange bewaring niet aan te raden.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.