



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Gele vlees kleur
- Hoge aantal knollen
- Vastkokend
- Lange kiemrust



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel / Salade aardappel
Kooktype	A (vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Zeer hoog
Grofheid	Midden grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	14-16
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauwgevoeligheid	Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	20,2 %
Onderwatergewicht	370
Droogte resistentie	7,5



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/40	55.000	24 cm
40/50	45.000	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	5,5
Phytophthora knol	7,5
Gewone schurft	5
Y-virus	6,5
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet gevoelig
Yntn knoltolerantie	Tolerant
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	6
Ro2,3	8
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





Laura x Rodeo

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Zorg dat het pootgoed goed is geacclimatiseerd voor het planten.
- Voor de lange bewaring wordt geadviseerd om te behandelen met middelen tegen zilverschurft.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur.
- Niet op schurft gevoelige gronden telen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.
- Een voldoende kali gift wordt aanbevolen, vanwege blauw gevoeligheid.
- Het ras heeft een goede droogte en hitte resistentie.



Loofdoding en oogst

- Graag zorg dragen voor een goede loofvernietiging.
- De knollen voor oogst goed laten afharden en met zorg rooien.
- Het ras is gevoelig voor stootblauw.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.
- Rooi alleen wanneer de bodem condities optimaal zijn.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Voor lange bewaring is mechanische koeling vereist.
- Liselotte heeft een goede kiemrust en geschikt voor de lange bewaring.
- Ventileer regelmatig om CO2 ophoping te voorkomen.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.